







*LE PANIER EST UN QUARTIER POPULAIRE DE MARSEILLE, PRÈS DU VIEUX-PORT.





ACCÈS COMPASSIONNEL L'accès compassionnel concerne les médicaments disponibles avant AMM, dans le cadre de programmes bien définis, le plus souvent pour des personnes en situation d'IMPASSE THÉRAPEUTIQUE. Les ATU nominatives ou de COHORTE permettent un accès de ce type pour les nouvelles molécules. Titre aussi d'un roman d'Hervé Guibert, décédé du Sida : « le protocole compassionnel. » (1991)

ADÉNOPATHIE Inflammation des ganglions lymphatiques. Un des premiers signes de l'infection à *VIH*.

AES Accident avec Exposition au Sang ou Accident d'Exposition Sexuel. Suite à ce genre d'accident (piqure accidentelle, rupture de préservatif...), il peut être proposé une PROPHYLAXIE d'urgence, idéalement dans les 4 heures voire dans les 48 heures. Toutes les urgences des hôpitaux publics sont équipées de Kits spécifiques.

AIDS (Acquired Immuno-Deficiency SYNDROME) Appellation anglophone du SIDA.

AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) Procédure administrative qui autorise un laboratoire pharmaceutique à commercialiser une molécule.

AMP (Assistance Médicale à la Procréation ou PMA)

Ce terme regroupe l'ensemble des techniques médicales permettant aux couples stériles d'avoir un enfant. Ouvert depuis quelques années aux couples sérodifférents vis-à-vis du VIH.

ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES ET NUCLÉOTIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI) Encore dénommés analogues nucléosidiques ou nucléotidiques, cette classe de médicaments agit au niveau de la TRANSCRIPTASE INVERSE du VIH. Les analogues nucléosidiques et nucléotidiques sont des composés chimiques, utilisés dans les traitements contre le VIH. Certaines molécules sont aussi actives contre le virus de l'hépatite B.

ANALOGUES NON NUCLÉOSIDIQUES INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI) Classe de médicaments agissant au niveau de la TRANSCRIPTASE INVERSE du VIH, mais différemment des analogues nucléosidiques.

